

LÍNEA HORECA


Refresquera de 50 litros



BOTONES DE FÁCIL USO



SISTEMA TIPO LLUVIA



MEJORA LA CONSERVACIÓN

REFRESQUERA 02 TOLVAS DJP18X2B / DJJ18X2B

Temperatura promedio
de enfriado: 4°C

Tipo:
Lluvia

BOXA
equipment



Tipo:
Paleta

- Capacidad: 2 X 18L
- Potencia: 280W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 74 x 51 x 47 cm

REFRESQUERA 03 TOLVAS DJP18X3B / DJJ18X3B

Temperatura promedio
de enfriado: 4°C

Tipo:
Lluvia

BOXA
equipment



Tipo:
Paleta

- Capacidad: 3 X 18L
- Potencia: 380W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 74 x 69 x 44 cm

REFRESQUERA 02 TOLVAS DJP18X2C

Temperatura promedio
de enfriado: 4°C

BOXA
equipment



Tipo:
Lluvia

- Capacidad: 2 X 18L
- Potencia: 280W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 74 x 51 x 47 cm

REFRESQUERA 50 LITROS LSP50L

Temperatura promedio
de enfriado: 5°C

BOXA
equipment



Tipo:
Lluvia o Paleta

- Capacidad: 50L
- Potencia: 380W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable con ABS
- Dimensiones: 72 x 49 x 40 cm

CREMOLADERA 12 LITROS CR-12X2B

Temperatura de
enfriamiento: -5 a 4°C

BOXA
equipment



- Capacidad: 2 X 12L
- Potencia: 400W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 51 x 47 x 74 cm

CREMOLADERA 12 LITROS CR-12X3B

Temperatura de
enfriamiento: -5 a 4°C

BOXA
equipment



- Capacidad: 3 X 12L
- Potencia: 1000W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 60 x 60 x 75 cm

DISPENSADOR PURIFICADOR SOFT BABY



- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Peso: 1.6KG
- Dimensiones: 28 x 19.5 x 18.5cm

DISPENSADOR PURIFICADOR SOFT PLUS



- Almacenamiento de Agua fría: 02 Litros
- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Potencia: 140W
- Peso: 12.5KG
- Gas: R134A
- Dimensiones: 39.5 x 30.5 x 37cm
- Agua fría suficiente para: 30 personas

DISPENSADOR PURIFICADOR SOFT SLIM



- Almacenamiento de Agua fría: 1.8 Litros
- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Potencia: 100W
- Peso: 11KG
- Gas: R134A
- Dimensiones: 36 x 27.5 x 37cm
- Agua fría suficiente para: 15 personas

DISPENSADOR PURIFICADOR SOFT FIT



- Almacenamiento de Agua fría: 1.2 Litros
- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Potencia: 100W
- Peso: 10.5KG
- Gas: R134A
- Dimensiones: 28 x 30.5 x 37cm
- Agua fría suficiente para: 15 personas

DISPENSADOR PURIFICADOR SOFT STAR



- Almacenamiento de Agua fría: 02 Litros
- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Potencia: 100W
- Peso: 12KG
- Gas: R134A
- Dimensiones: 39.5 x 30.5 37cm
- Agua fría suficiente para: 15 personas

FILTRO DE AGUA FILT-SOFT



- Vida útil: 4000 Litros
- Retiene impurezas superior a 5 micras
- Filtro de polipropileno
- Contiene carbón activado
- Contiene plata coloidal

EXPRIMIDOR DE NARANJAS VMJ-25

Encendido:
Interruptor



- Producción: 20-25 naranjas/minuto
- Motor: 1/4 hp
- Velocidad de motor reductor: 25 rpm
- Potencia: 200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 78 x 40 x 30 cm

EXPRIMIDOR DE NARANJAS MEN-2000G

Encendido:
Interruptor



- Producción: 20-25 naranjas/minuto
- Motor: 1/4 hp
- Velocidad de motor reductor: 25 rpm
- Potencia: 200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 78 x 40 x 30 cm

EXPRIMIDOR DE NARANJAS MEN-2000H

Encendido:
Palanca



- Producción: 20-25 naranjas/minuto
- Motor: 1/4 hp
- Velocidad de motor reductor: 25 rpm
- Potencia: 200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 84.5 x 40 x 32 cm

EXPRIMIDOR DE NARANJAS MEN-2000-2S

Encendido:
Interruptor



- Producción: 20-25 naranjas/minuto
- Motor: 1/4 hp
- Velocidad de motor reductor: 25 rpm
- Potencia: 200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 160 x 40 x 50 cm

EXPRIMIDOR DE CAÑAS EXC-200B

Batería duradera de hasta
250kg de producción



Cuenta con 01
Grifo dispensador

- Producción promedio: 200kg/hora
- Potencia: 1.5 hp
- Tiempo de carga de batería: 6 a 7 horas
- Peso: 48KG
- Duración de batería: 250kg aprox
- Dimensiones: 37 x 46 x 60 cm

EXPRIMIDOR DE CAÑAS EXC-200

Cuenta con 01
Grifo dispensador



- Producción promedio: 200kg/hora
- Potencia: 1.5 hp
- Peso: 48KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 37 x 46 x 60 cm

CREPERA ELÉCTRICA VCE-1

Control de temperatura:
Manual



- Disco: 40cm de diametro
- Temperatura: 30°C a 250°C
- Potencia: 2750W
- Peso: 25KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 45 x 46 x 24 cm

CREPERA ELÉCTRICA VCE-2

Control de temperatura:
Manual



- Cantidad de Discos: 02 unidades
- Disco: 40cm de diametro
- Temperatura: 30°C a 250°C
- Potencia: 2750W
- Peso: 25KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 86 x 46 x 24 cm

WAFLERA ELÉCTRICA VWE-1

Función:
Giratoria



- Temperatura: 30°C a 249°C
- Platos: 01
- Potencia: 1200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 25 x 43 x 29 cm

WAFLERA ELÉCTRICA VWE-2

Función:
Giratoria



- Temperatura: 30°C a 249°C
- Platos: 02
- Potencia: 2400W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 51 x 43 x 29 cm

PANINI GRILL VCGH-811

Control de temperatura:
Manual



- Temperatura: 30°C a 300°C
- Manilla con asa de seguridad anti calor
- Potencia: 1830W
- Sistema de control de presión
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 45 x 32 x 25 cm

PANINI GRILL VCGH-813

Control de temperatura:
Manual



- Temperatura: 30°C a 300°C
- Manilla con asa de seguridad anti calor
- Potencia: 3660W
- Sistema de control de presión
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 58 x 45 x 25 cm

HERVIDOR ELÉCTRICO VHA-10

Tipo de manilla:
Ergonomía



- Capacidad: 10 Litros
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Potencia: 1500W
- Peso: 2.92KG
- Dimensiones: 22 x 22 x 50 cm

HERVIDOR ELÉCTRICO VHA-20

Tipo de manilla:
Ergonomía



- Capacidad: 20 Litros
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Potencia: 2000W
- Peso: 4KG
- Dimensiones: 29 x 29 x 51 cm

HERVIDOR ELÉCTRICO WB20A

Protección:
Termostato y corte térmico



- Capacidad: 20 Litros
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Potencia: 2500W
- Peso: 3.5KG
- Dimensiones: 34 x 34 x 59 cm

HERVIDOR ELÉCTRICO WB40A

Protección:
Termostato y corte térmico



- Capacidad: 40 Litros
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Potencia: 3000W
- Peso: 4.7KG
- Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm

MÁQUINA DE POP CORN MPC-POP6A-R

Material de puertas
y lados: Vidrio



- Producción: Hasta 5KG/hora
- Capacidad de olla: 8Oz
- Potencia: 1350W
- Peso: 32KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 52 x 42 x 77.1cm

MÁQUINA DE POP CORN MPC-POP6C

Material de puertas
y lados: Vidrio



- Producción: Hasta 5KG/hora
- Capacidad de olla: 8Oz
- Potencia: 1350W
- Aros de ruedas: Aluminio pesado
- Peso: 32KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 52 x 42 x 77.1cm

MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR MAE-SC1C

interruptor:
ON/OFF



- Producción: 01 cada 30 segundos
- Tolva de trabajo: Acero inoxidable
- Medida de cúpula: 37cm de altura
- Potencia de motor: 80W
- Potencia de cabezal: 1000W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 50 x 52 x 52 cm

MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR MAE-SC1

Tabelro:
Análogo



- Producción: 4-6 piezas/minuto
- Tolva de trabajo: Acero inoxidable
- Medida de cúpula: 37cm de altura
- Potencia de motor: 100W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 72 x 60 x 46 cm

DISPENSADOR DE CERVEZA V020

Grifo con sistema de
giro de 360°



- Capacidad de recipiente externo: 3 litros
- Capacidad de recipiente interno: 1 litros
- Espesor de la tolva: 4mm
- Peso: 2.16KG
- Dimensiones: 24 x 51 x 54.5 cm

DISPENSADOR DE LECHE U16-3000

Tiempo promedio
para calentar: 40Min



- Capacidad de tanque: 5 Litros
- Indicador y control de temperatura: 25°C - 90°C
- Potencia: 360W
- Peso: 4.34KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 47 x 32 x 27.5 cm

DISPENSADOR DE CEREALES SF-150W



- Velocidad de sellado: 0-12m/min
- Potencia: 500W
- Peso: 35KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 90 x 48 x 38 cm



BALANZA COLGANTE OCS-15-JC11

Doble pantalla Y
6 pantallas lcd



- Capacidad: 15KG
- Resolución: 5Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas

BALANZA COLGANTE CRANEO OCS-B-1000-K

Pantalla:
05 dígitos



- Capacidad: 1000KG
- Resolución: 500Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas
- Peso: 4.29KG

BALANZA DE PLATAFORMA PL-JC-300

Tipo pantalla:
LCD 6 dígitos



- Capacidad: 300KG
- Resolución: 100Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas

BALANZA COMERCIAL ACS-30-JC51

Tipo de pantalla:
lcd 5 dígitos



- Capacidad: 30KG
- Resolución: 10Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas
- Peso: 1.46KG

BALANZA DE LABORATORIO JCS-A-200

Pantalla:
06 dígitos



- Capacidad: 200KG
- Resolución: 0.001Gr
- Precisión: 1/30000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Peso: 1.46KG

BALANZA COMERCIAL DE MESA ACS-30-JC11B

Pantalla:
6 pantallas LCD



- Capacidad: 30KG
- Resolución: 10Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas
- Peso: 1.46KG