SELLADORA O ENVASADORA AL VACÍO DE USO DOMESTICO 4 EN 1, 150W | SELLA ALIMENTOS SECOS Y HÚMEDOS | 2 VELOCIDADES | BARRA DE SELLADO DE 280MM | ET-2500 BOXA

DESCRIPCION:

El sellador al vacío ET-2500 crea una extracción de aire máxima, es bueno para mantener los alimentos frescos, almacenarlos y guardarlos. Se puede evitar que el producto después del empaque se corra por el olor, el mal olor o la deshidratación y se mantenga fresco durante más tiempo a temperatura normal. Descripción del producto * Capaz de sellar, vaciar y cortar bolsas de polietileno de varios tamaños (grado de vacío: 0.075MPa máx)

Característica del sellador al vacío ET-2500:

- Especialmente adecuado para la frescura, conservación y almacenamiento de los alimentos.
- Fuerte poder de succión, botellas de vacío / recipientes con tubo Interruptor electrónico.
- Micro para control principal, tiempo de sellado estable (5-10s) de acuerdo con diversos grosores de bolsas de polietileno
- Luz LED roja y roja para indicación de potencia y funciones.
- Diseño: Fashionable y aspecto aerodinámico.
- Operación simple con vacío automático y sellar la bolsa.
- Diseño de uso doméstico con potencia de 150 W, sellado en 15-30 segundos para cada bolsa.
- Diseño de 4 sellos de retardo para bolsas más largas y tiempo de vacío durante 2 minutos
- Silencio presión de vacío a 50-70 kpa.
- Candado lateral para asegurar y aperturar la tapa.
- Variedad de alimentos para sellado al vacío, alimentos secos, húmedos y potentes.
- Trabajar con voltaje de 220V / 60Hz.
- Bolsa de vacío diseño interior, con cuchillo de corte de bolsa.

DESCRIPCION CORTA DEL PRODUCTO:

Barra de sellado (largo x ancho): 280mm x 2mm

Máquina Selladora de bolsas al vacío de uso doméstico. Evita y previene la contaminación de tus alimentos perecibles como frutas, carnes, pescado, verduras, etc. El sellar al vacío te permitirá que tus productos tengan mayor duración, evitará que pierda color, olor, sabor y sobre todo no

se deshidrata al estar en refrigeración. Puede sellar productos Secos y Húmedos. Muy usado en loncheras y en el hogar

- {Envasadora Vacío profesional 4 en 1}: la máquina de vacío BOXA combina selladovacío, sellado, modo seco-modo húmedo, velocidad normal rápido 4 funciones de sellado, admite múltiples bolsas de vacío para trabajar al mismo tiempo para mejorar la eficiencia, recomendamos usar las bolsas de vacío grofada para garantizar una buena Efecto de sellado.
- {Cortador Incorporado y Tubo de Vacío Externo}: Con la cuchilla de corte, puede cortar la bolsa de rollo de vacío de cualquier tamaño de acuerdo con el volumen de alimentos. Simplemente deslice la cuchilla de corte de izquierda a derecha o viceversa para completar el corte. Para esto Por eso, también cuenta con un conector de manguera de vacío de 60 cm para usted, que se pueden utilizar para almacenar vino tinto.
- {Modo Práctico Húmedo y Seco}: El selladora al vacío puede clasificarse de acuerdo con la humedad y el secado de los alimentos, para evitar la falla de la máquina causada por el líquido que ingresa a la máquina de vacío. Nueces, bocadillos y otros alimentos secos eligen el modo de secado; salmón, carne de res, pollo, camarones y otros alimentos húmedos eligen el modo húmedo. También puede optar por hacer vacío en tiempo normal o rápido dependiendo del tipo de producto.
- {Potente Función en un Espacio Pequeño} El envasadoras al vacío domesticas compacto de alimentos de tiene un diseño compacto y es fácil de almacenar cuando no está en uso. La envasadora de vacío que ahorra espacio es ideal para hogares, apartamentos, dormitorios, barcos, automóviles y otros lugares. Algunas frutas producen aire, por lo que el vacío se destruirá después de mucho tiempo, como plátanos, tomates, etc.
- { Kit Envasar al Vacío Completo } El kit de vacío para alimentos contiene 1 x rollo de vacío (0.09mm x 250mm x 5M), 1 manguera de vacío. 1 tapón de vino y 1 año de garantía.

FICHA TECNICA	
Marca	BOXA
Modelo	ET-2500
Origen	Importado
Velocidad de sellado	Normal/Rápido
Productos a sellarse	Seco / Húmedo
Material de Fabricación	ABS
Potencia	150W
Largo de Barra de Sellado	280mm
Grosor de Sellado	2mm
Voltaje/Frecuencia	220V/60Hz
Tiempo Sellado Promedio (resistencia)	6 ~ 10 Segundos
Tiempo Promedio De Vacío	15 ~ 30 Segundos
Presión de Vacío	-50 ~ -70Kpa
Medidas Del Equipo (Largo X Profundidad X	430x250x125mm
Altura)	
Medidas Del Empaque (Largo X Profundidad	460x300x185mm
X Altura)	
Peso Neto	3Kg
Peso Bruto	3.770kg