



PLUS STAR SLIM FIT BABY

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	3.6 litros/hora con ambiente a 32°C y agua a 27°C	2.2 litros/hora con ambiente a 32°C y agua a 27°C	1.5 litros/hora con ambiente a 32°C y agua a 27°C	2.2 litros/hora con ambiente a 32°C y agua a 27°C	1.5 litros/hora con ambiente a 32°C y agua a 27°C
TEMPERATURA APROX. DE SALIDA DE AGUA NATURAL	Según temperatura de agua potable	Según temperatura de agua potable	Según temperatura de agua potable	Según temperatura de agua potable	Según temperatura de agua potable
TEMPERATURA APROX. DE SALIDA DE AGUA HELADA	8°C	8°C	8°C	8°C	8°C
ALMACENAMIENTO DE AGUA FRIA	2 Litros	0.9 Litros	1 Litros	1.3 Litros	1 Litros
VIDA UTIL DEL FILTRO	40000 Litros	40000 Litros	40000 Litros	40000 Litros	40000 Litros
PRESION MIN Y MAX DE LA RED HIDRAULICA	3 a 410 mca m. de columna de agua (0.029 a 0.392 mpa)	3 a 410 mca m. de columna de agua (0.029 a 0.392 mpa)	3 a 410 mca m. de columna de agua (0.029 a 0.392 mpa)	3 a 410 mca m. de columna de agua (0.029 a 0.392 mpa)	3 a 410 mca m. de columna de agua (0.029 a 0.392 mpa)
CAUDAL MAXIMA RECOMENDADA	0.75 Litros/Minuto	0.75 Litros/Minuto	0.75 Litros/Minuto	0.75 Litros/Minuto	0.75 Litros/Minuto
PRESION NOMINAL	0,196MPa	0,196MPa	0,196MPa	0,196MPa	0,196MPa
GAS REFRIGERANTE	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
CARGA DE GAS	32g	32g	32g	32g	32g
CONSUMO	100watts	100watts	100watts	100watts	100watts
VOLTAJE	220v/60hz	220v/60hz	220v/60hz	220v/60hz	220v/60hz
TEMPERATURA AMBIENTE MIN. Y MAX. DE OPERACIÓN	5°C a 42°C	5°C a 42°C	5°C a 42°C	5°C a 42°C	5°C a 42°C
PESO NETO	12.5 KG	12 KG	11 KG	10.5 KG	1.52 KG
DIMENSIONES (ALTOXANCHOXPROFUNDIDAD)	39.5 x 30.5 x 37cm	39.5 x 30.5 x 37cm	36 x 27.5 x 37cm	28 x 30.5 x 37cm	28 x 19.5 x 18.5 cm



OFICINAS



INDUSTRIAS



GINNASIOS



HOGAR

GAS 404A



VOLTAJE. 220V/60HZ



> FREEZER INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE

MODELO	POTENCIA DE MOTOR	DIMENSIONES	CAPACIDAD	TEMPERATURA	PESO
VF1PS-700	500W	68.5x80x213.5cm	597L	-22° C a -17° C	140Kg

GAS 404A



VOLTAJE. 220V/60HZ

> FREEZER INDUSTRIAL VIDRIO

MODELO	POTENCIA DE MOTOR	DIMENSIONES	CAPACIDAD	TEMPERATURA	PESO
VF1PS-700V	800W	68.5x84.5x213.5cm	700L	-20° C a -17° C	150Kg



GAS 134A

VOLTAJE. 220V/60HZ

> CONGELADORA TAPA DURA DUAL

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD	TEMPERATURA	PESO	DIMENSIONES
CTVD-500	180W	473L	-20° C a 5° C	72Kg	75x153.5x85cm
CTVD-600	191W	567L	-20° C a 5° C	79Kg	75x180.5x85cm

GAS 404A



VOLTAJE. 220V/60HZ

> FREEZER INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE

MODELO	POTENCIA DE MOTOR	DIMENSIONES	CAPACIDAD	TEMPERATURA	PESO
VF2PS-1400	1100W	1382x800x2135cm	1400L	-22° C a -17° C	190Kg

VOLTAJE. 220V/60HZ



GAS 404A

> FREEZER INDUSTRIAL VIDRIO 2 PUERTAS

MODELO	POTENCIA DE MOTOR	DIMENSIONES	CAPACIDAD	TEMPERATURA	PESO
VF2PS-1400V	1100W	131.4x84.5x213.5 cm	1400L	-20° C a -17° C	190Kg

GAS 404A



VOLTAJE. 220V/60HZ

> FREEZER INDUSTRIAL 04 PUERTAS

MODELO	POTENCIA DE MOTOR	DIMENSIONES	CAPACIDAD	TEMPERATURA	PESO
VF4PS-1000	741W	120x74x195cm	900L	-15° C a -18° C	135Kg



GROSOR DE SELLADO
10MM



> SELLADORA DE BOLSAS A PEDAL

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	LONGITUD DE SELLADO	PESO	DIMENSIONES
PFS-600V	1500W	220V/60	600MM	30.20KG	67X35X109CM
SPH-600	1500W	220V/60	600MM	21.90KG	67X35X86.5CM
SPH-450	1090W	220V/60	450MM	21.70Kg	54X37X85.5CM
SPH-DD400	2x225W	220V/60	400MM	16Kg	67X35X109CM



GROSOR DE SELLADO
12MM



> SELLADORA DE BOLSAS A PEDAL

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	LONGITUD DE SELLADO	PESO	DIMENSIONES
PFS-DD400H	2*225W	220V	400MM	16KG	67X35X109CM



> SELLADORA CONTINUA

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	VELOCIDAD DE SELLADO	LARGO X ANCHO DE LA FAJA TRANSPORTADORA	PESO
SCV-770V	300W	220V	0 - 24 /min.	1540 x 135 mm	25Kg
SCV-770H	300W	220V	0 - 24 /min.	1540 x 135 mm	22Kg
SCH-810v	2X300W	220V	0 - 24 /min.	1800 x 135 mm	28.6Kg
SCH-810H	2X300W	220V	0 - 24 /min.	1800 X 135mm	25.2Kg

GROSOR DE SELLADO
10MM



> COSEDORA DE SACOS

MODELO	POTENCIA DE MOTOR	VOLTAJE	PUNTADA	VELOCIDAD	PESO
GK26-1A	90W	220V/ 60Hz	5mm	20cm/seg	5.2Kg
GK-9JP	90W	220V/ 60Hz	5mm	1300-1700/min	2.8Kg



> EMPACADORA AL VACÍO

MODELO	POTENCIA	FUERZA DE SELLADO	ÁREA DE SELLADO	PESO	DIMENSIONES
DZ400X2D	900W	1.4Kw	2(400x10)MM	69.9KG	540x490x480mm
DZ500X2GR	900W	1.4Kw	125X370X510MM	105KG	990x580x650mm
DZ260S	370W	0.6Kw	260x8MM	36.3KG	380x340.5x490mm
DZ300	370W	0.6Kw	300x6MM	37.5KG	374x370x510mm
DZ400X2DGR	900KW	1.4Kw	2(400x10)MM	88.7KG	547x485x536mm
DZ-600	1800KW	2.4Kw	4(600 X 17 MM.)	245KG	1460x715x950mm



MEDIDAS DE REJILLAS
400X380MM

DIMENSIONES
760X420X530MM



> DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS - 20 BANDEJAS

MODELO	NÚMERO DE BANDEJAS	POTENCIA	VOLTAJE	TEMPERATURA	PESO
DH-20V	20	1500 W	220V/60	30°C ~ 90°C	21Kg



MEDIDAS DE REJILLAS
400 X 380 MM

DIMENSIONES
930X550X79.5MM

> DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS - 32 BANDEJAS

MODELO	NÚMERO DE BANDEJAS	POTENCIA	VOLTAJE	TEMPERATURA	PESO
LT105	32	3000 W	220V/60	30°C ~ 90°C	50Kg



> TUNEL DE CALOR

MODELO	POTENCIA DE MOTOR	VOLTAJE	MEDIDAS DE EMPAQUE	MEDIDAS DEL TUNEL	PESO
BSD-400	8000W	220V/60Hz	35X15 CM	83X40X20 CM	90Kg
BSD-450	8000W	220V/60Hz	40X20 CM	83X45X25 CM	100Kg



MEDIDAS DE REJILLAS
500X850 MM


DIMENSIONES
880X670X1690MM

> DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS - 28 BANDEJAS

MODELO	NÚMERO DE BANDEJAS	POTENCIA	VOLTAJE	TEMPERATURA	PESO
LT195	28	6000 W	220V/60	30°C ~ 90°C	140Kg

MEDIDAS DE REJILLAS
400 X 380 MM

DIMENSIONES
935X535X1680MM



> DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS - 80 BANDEJAS

MODELO	NÚMERO DE BANDEJAS	POTENCIA	VOLTAJE	TEMPERATURA	PESO
LT023	80	6000 W	220V/60	30°C ~ 90°C	115Kg



POTENCIA
220V/60H

> TUNEL DE EMPAQUE TERMOENCIGIBLE

MODELO	VOLTAJE	MEDIDAS DE EMPAQUE	VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR	PESO
BSD-4020-A	220V / 60HZ	35 X 15 cm	0 - 15 mts / min	90Kg



TIPO: CUBO



VOLTAJE
220V/60HZ

MOLDES: 45

> MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS 40KG

MODELO	POTENCIA	DIMENSIONES DEL HIELO	PRODUCCIÓN	ALMACENAMIENTO	GAS
GR-240FT	400W	2.2x2.2cm	40KG/24HR	7KG	r290
ITO-90F	400W	2.2x2.2cm	40KG/24HR	11KG	r290



TIPO: CUBO



MOLDES: 126

VOLTAJE
220V/60HZ

> MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS 100KG

MODELO	POTENCIA	DIMENSIONES DEL HIELO	PRODUCCIÓN	ALMACENAMIENTO	GAS
BY-100K	550W	2.2x2.2cm	100KG/24HR	25KG	r134a

PESO DEL MOLDE
10KG



DIMENSIONES DEL MOLDE
26X7X60CM



VOLTAJE
220V/60HZ

MOLDES: 50

> MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS 50KG

MODELO	POTENCIA	DIMENSIONES DEL HIELO	PRODUCCIÓN	ALMACENAMIENTO	GAS
BY-50K	550W	2.2x2.2cm	50KG/24HR	25KG	r134a



INCLUYE FILTRO



TIPO: CUBO

VOLTAJE
220V/60HZ



INCLUYE FILTRO



MOLDES: 182



TIPO: CUBO

> MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS 150KG

MODELO	POTENCIA	DIMENSIONES DEL HIELO	PRODUCCIÓN	ALMACENAMIENTO	GAS
BY-150K	850W	2.2x2.2x2.2cm	150KG/24HR	100KG	r134a
BY-350K	2100W	2.9x2.9x2.9cm	300KG/24HR	250KG	r404a
BY-500K	3600W	2.9x2.9x2.9cm	500KG/24HR	350KG	r404a
BY-700K	4500W	2.9x2.9x2.9cm	700KG/24HR	400KG	r404a
BY-1200K	6800W	2.9x2.9x2.9cm	1200KG/24HR	500KG	r404a

> MÁQUINA DE HIELO EN BLOQUES

MODELO	PODER DE COMPRESIÓN	VOLTAJE	PRODUCCIÓN	MOLDE	GAS	MEDIDA DE LA MÁQUINA
HM-PM-31	6HP	220V/60HZ	1000kg/24h	21	r422D	220x103.6x120cm
HM-PM-50	9HP	220V/60HZ	2000kg/24h	32	r422D	220x103.6x120cm
HM-PM-60	15HP	220V/60HZ	3000kg/24h	50	r422D	282.5x103.6x120cm
HM-PM-62	20HP	220V/60HZ	4000kg/24h	64	r422D	282.5x103.6x120cm
HM-PM-63	30HP	220V/60HZ	5000kg/24h	80	r422D	358x103.6x120cm

NOTA: IMÁGENES REFERENCIALES Y PUEDEN SER CAMBIADAS SIN PREVIO AVISO

BOXA[®]

equipment

✉ informes@boxa.com.pe

☎ +51 922047183 / (01) 6823499

📍 Prolongación Coyllur Mz. A Lt. 15
Urb. Zarate S.J.L Lima, Perú



Contactame:

www.boxa.com.pe

 /Boxatiendavirtual

 /Boxaperu


 /Boxa_peru


BOXA[®]
equipment

Comprometidos con tus proyectos

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2022

MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA Y HORECA





MEDIDA DEL HIELO
2.4CM - 4.4CM

> MÁQUINA DE HIELO EVEREST 300KG

MODELO	POTENCIA	PRODUCCION	VOLTAJE	HIELOS POR CICLO	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	PESO
EGC-300MA/250	2460W	300KG/24HR	220V/60Hz	160	250KG	172Kg



TIPO: GOURMET

INC. FILTRO



INC. FILTRO



MEDIDA DEL HIELO
2.4CM - 4.4CM



TIPO: GOURMET



MEDIDA DEL HIELO
2.4CM - 4.4CM

> MÁQUINA DE HIELO EVEREST 75KG

MODELO	POTENCIA	PRODUCCION	VOLTAJE	HIELOS POR CICLO	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	PESO
EGC-50A	380W	50KG/24HR	220V/60Hz	24	6KG	32Kg

MODELO	POTENCIA	PRODUCCION	VOLTAJE	HIELOS POR CICLO	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	PESO
EGC-75A	380W	75KG/24HR	220V/60Hz	40	25KG	49Kg



INC. FILTRO

TIPO: GOURMET



TIPO: GOURMET

MEDIDA DEL HIELO
2.4CM - 4.4CM



INC. FILTRO

TIPO: GOURMET



MEDIDA DEL HIELO
2.4CM - 4.4CM



INC. FILTRO

> MÁQUINA DE HIELO EVEREST 150KG

MODELO	POTENCIA	PRODUCCION	VOLTAJE	HIELOS POR CICLO	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	PESO
EGC-150A	1256W	150KG/24HR	220V/60Hz	80	50KG	76Kg

> MÁQUINA DE HIELO EVEREST 150KG

MODELO	POTENCIA	PRODUCCION	VOLTAJE	HIELOS POR CICLO	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	PESO
EGC-150MA /140	1230W	150KG/24HR	220V/60Hz	80	140KG	94Kg