

EMPRESA CERTIFICADA CON:
ISO 9001:2015

BOXA[®]
equipment
Comprometidos con tus proyectos



**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**
MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y HORECA

ÍNDICE

Página

2

NOSOTROS

Página

3

SOMOS ESPECIALISTAS

Página

4

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Página

5

SOPORTE TÉCNICO

Página

6

LÍNEA FRÍO

Página

13

LÍNEA EMPAQUES Y CERRADOS

Página

25

LÍNEA HORECA

Página

33

LÍNEA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Página

40

LÍNEA PANADERÍA Y PASTELERÍA

Página

43

LÍNEA CÁRNICA

Página

48

VISITA NUESTRA WEB

NOSOTROS

“Demostrando solidez, credibilidad y confianza”



Somos una empresa con más de **16 años** en el mercado peruano, dedicada a la importación y comercialización de Máquinas y Equipos, industriales y semi-industriales, para la Industria Alimentaria y Horeca. Todos nuestros equipos cumplen con los estándares de calidad y buscamos siempre darles la mejor experiencia a todos nuestros clientes.

Actualmente, nos encontramos afiliados a:



Nuestras políticas de calidad

Buscamos ser socios estratégicos de nuestros clientes mediante el suministro de productos de alta calidad, atención personalizada y el servicio técnico especializado y oportuno. En este sentido, nos comprometemos a:

- Cumplir los más altos estándares de calidad y servicios de nuestros clientes.

- Cumplir con nuestras obligaciones legales y aplicables a nuestras partes interesadas.

- Mejorar continuamente nuestros procesos, servicios y productos para mantener altos estándares en la industria.

- Promover el desarrollo de nuestros colaboradores, mediante programas de formación y mejora del ambiente laboral.



SOMOS ESPECIALISTAS

Dentro de nuestra oferta podemos destacar:

- 1. Línea Frío:**
Máquinas de hielo gourmet, máquinas de hielo en cubo, congeladoras, cremoladeras y máquinas de hielo en bloque.
- 2. Línea Empaques y Cerrados:**
Cosedoras de sacos, selladoras de vasos, selladoras al vacío, selladoras continuas, selladoras a pedal, selladoras manuales, túneles de calor, etc.
- 3. Línea Horeca:**
Exprimidores de naranjas, hervidores, refresqueras, dispensadores de agua, dispensadores de cerveza, balanzas, algodonerías de azúcar, etc.
- 4. Línea Cárnica:**
Moledoras de carne, embutidoras, cortadoras de carne, formadoras de hamburguesas, atadores de embutidos y mezcladora de carne.
- 5. Línea Producción de Alimentos:**
Deshidratadores de alimentos, hornos, pulverizadores, molino de granos, peladoras de papa, cortadoras de papa, etc.
- 6. Línea Panadería y Pastelería:**
Batidoras industriales y domésticas, cortadores de embutidos, amasadoras y hornos.

Clientes que pertenecen a la familia Boxa



¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



Certificación ISO 9001:2015

Actualmente, hemos obtenido oficialmente la Certificación **ISO 9001:2015** con **Bureau Veritas**. Reforzando nuestro compromiso con la calidad y la mejora continua, al cumplir con los estándares internacionales de calidad.



Envíos Seguros

Contamos con un personal altamente capacitado que realiza envíos seguros dentro de las 48 horas hábiles en Lima y Provincia.



Soporte Técnico y Post- Venta

Tenemos un área de post venta y un staff de técnicos que resolverán siempre sus consultas, es personalizado y forman parte de la empresa (no es tercerizado).



Garantía Real

Todos nuestros productos tienen garantía de un año por defectos de fábrica.



Repuestos Originales

Contamos con repuestos y accesorios originales de todas nuestras máquinas.



¡Importadores Directos!

SERVICIO TÉCNICO

Personalizado, propio de la empresa y a nivel nacional

Experiencia y solidez

Nuestra gran trayectoria brindando soporte y mantenimiento a las empresas respaldan nuestra experiencia en el mercado peruano. Céntrate en tu negocio y déjanos a nosotros brindarte un servicio de primera calidad.

Análisis y reporte

Te brindamos una solución rápida desde la primera llamada, analizando la mejor solución que se ajuste a tu necesidad y te brindamos un informe técnico realizado por nuestros especialistas.

Soporte constante

Contamos con el área de Post-Venta que se encargará de realizar el seguimiento constante de tus máquinas, brindando los mantenimientos preventivos, predictivos, correctivos y venta de repuestos.

**BRINDAMOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA
TODO TIPO DE MÁQUINAS PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA Y HORECA.**

COMUNICATE CON NOSOTROS :

☎ (01) 682 3499

📞 +(51) 977 876 360

✉ soporte@boxa.com.pe

📍 Prolongación Coyllur Mz.
A Lt. 15 Urb. zarate S.J.L. -
Lima - Lima, Perú



LÍNEA FRÍO


Máquina de Hielo Everest



FABRICADOS DE FORMA UNITARIA



HIELOS DE CALIDAD GOURMET



ALTURA DE HIELOS REGULABLE

**MÁQUINA DE HIELO GOURMET
EGC-50A**
**HIELOS POR CICLO:
24 UND**


- Producción: 50Kg/Día
- Capacidad depósito: 6KG
- Recubrimiento Externos : Acero Inoxidable
- Recubrimiento Interno: Plástico ABS
- Potencia: 380W
- Dimensiones: 61 X 45 X 54 cm
- Gas Ecológico: R-134a
- Medidas del hielo: (2.5 - 4.5cm) alto x (2.6 - 2.9cm) ancho

**MÁQUINA DE HIELO GOURMET
EGC-75A**
**HIELOS POR CICLO:
40 UND**


- Producción: 75Kg/Día
- Capacidad depósito: 25KG
- Recubrimiento Externos : Acero Inoxidable
- Recubrimiento Interno: Plástico ABS
- Potencia: 630W
- Dimensiones: 111 x 57 x 54 cm
- Gas Ecológico: R-134a
- Medidas del hielo: (2.5 - 4.5cm) alto x (2.6 - 2.9cm) ancho

**MÁQUINA DE HIELO GOURMET
EGC-150A**
**HIELOS POR CICLO:
80 UND**


- Producción: 150Kg/Día
- Capacidad depósito: 50KG
- Recubrimiento Externos : Acero Inoxidable
- Recubrimiento Interno: Plástico ABS
- Potencia: 1256W
- Dimensiones: 111 X 89 X 54 cm
- Gas Ecológico: R-134a
- Medidas del hielo: (2.5 - 4.5cm) alto x (2.6 - 2.9cm) ancho

**MÁQUINA DE HIELO GOURMET
EGC-150MA/140**
**HIELOS POR CICLO:
80 UND**


- Producción: 150Kg/Día
- Capacidad depósito: 140KG
- Recubrimiento Externos : Acero Inoxidable
- Recubrimiento Interno: Plástico ABS
- Potencia: 1230W
- Dimensiones: 167 X 94 X 63 cm
- Gas Ecológico: R-134a
- Medidas del hielo: (2.5 - 4.5cm) alto x (2.6 - 2.9cm) ancho

**MÁQUINA DE HIELO GOURMET
EGC-300MA/250**
**HIELOS POR CICLO:
160 UND**


- Producción: 300Kg/Día
- Capacidad depósito: 250KG
- Recubrimiento Externos : Acero Inoxidable
- Recubrimiento Interno: Plástico ABS
- Potencia: 2460W
- Dimensiones: 167 X 94 X 97 cm
- Gas Ecológico: R-134a
- Medidas del hielo: (2.5 - 4.5cm) alto x (2.6 - 2.9cm) ancho

**MÁQUINA DE HIELO GOURMET
EGC-150MA/250**
**HIELOS POR CICLO:
80 UND**


- Producción: 150Kg/Día
- Capacidad depósito: 250KG
- Recubrimiento Externos : Acero Inoxidable
- Recubrimiento Interno: Plástico ABS
- Potencia: 1230W
- Dimensiones: 167 X 94 X 97 cm
- Gas Ecológico: R-134a
- Medidas del hielo: (2.5 - 4.5cm) alto x (2.6 - 2.9cm) ancho

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS ITO-90PF

HIELOS POR CICLO:
45 UND



BOXA
equipment

- Producción: 40Kg/Día
- Capacidad depósito: 11KG
- Potencia: 400W
- Tiempo de vida del filtro: 6000 litros aprox.
- Dimensiones del hielo: 2.2 x 2.2 x 2.2 cm
- Dimensiones: 76 x 45 x 36 cm
- Gas: R290
- Voltaje: 220V/60Hz

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS IM-100

HIELOS POR CICLO:
70 UND



BOXA
equipment

- Producción: 100Kg/Día
- Capacidad depósito: 40KG
- Tiempo de vida del filtro: 6000 litros aprox.
- Dimensiones del hielo: 2.2 x 2.9 x 2.9 cm
- Potencia: 750W
- Dimensiones: 86.5 x 67 x 67 cm
- Gas: R290
- Voltaje: 220V/60Hz

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS IM-70

HIELOS POR CICLO:
72 UND



BOXA
equipment

- Producción: 60Kg/Día
- Capacidad depósito: 25KG
- Potencia: 550 W
- Tiempo de vida del filtro: 6000 litros aprox.
- Dimensiones: 86 x 59 x 50 cm
- Dimensiones del hielo: 2.2 x 2.2 x 2.2 cm
- Voltaje: 220V/60Hz
- Gas: R290

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS IM-150

HIELOS POR CICLO:
110 UND



BOXA
equipment

- Producción: 150Kg/Día
- Capacidad depósito: 100KG
- Tiempo de vida del filtro: 6000 litros aprox.
- Dimensiones del hielo: 2.2 x 2.9 x 2.9 cm
- Potencia: 800W
- Dimensiones: 156 x 83 x 56.5 cm
- Gas: R404
- Voltaje: 220V/60Hz

HIELO GOURMET EN BEBIDA



HIELO EN CUBO EN BEBIDA



**MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS
CV1000**Gas Refrigerante:
R404A**BOXA**
equipment

- Producción: 1000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por agua / aire acondicionado
- Potencia del compresor: 4HP
- Motor cortador de hielo: 0.75KW
- Potencia de la bomba de refrigeración: 0.75KW
- Motor de torre de enfriamiento: 0.18KW
- Dimensiones: 170 X 123 X 197 cm

**MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS
CV2000**Gas Refrigerante:
R404A**BOXA**
equipment


- Producción: 2000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por agua / aire acondicionado
- Potencia del compresor: 9HP
- Motor cortador de hielo: 0.75KW
- Potencia de la bomba de refrigeración: 1.1KW
- Motor de torre de enfriamiento: 0.37KW
- Dimensiones: 173 X 152 X 203 cm

**MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS
CV3000**Gas Refrigerante:
R404A**BOXA**
equipment

- Producción: 3000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por agua / aire acondicionado
- Potencia del compresor: 14HP
- Motor cortador de hielo: 1.1KW
- Potencia de la bomba de refrigeración: 1.5KW
- Motor de torre de enfriamiento: 0.55KW
- Dimensiones: 210 X 194 X 205 cm

**MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS
CV5000**Gas Refrigerante:
R404A

- Producción: 5000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por agua / aire acondicionado
- Potencia del compresor: 28HP
- Motor cortador de hielo: 1.1KW
- Potencia de la bomba de refrigeración: 2.2KW
- Motor de torre de enfriamiento: 0.75KW
- Dimensiones: 311 X 194 X 219 cm

**MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS
CV10000**Gas Refrigerante:
R404A

- Producción: 10000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por agua / aire acondicionado
- Potencia del compresor: 2 X 28HP
- Motor cortador de hielo: 2 X 1.1KW
- Potencia de la bomba de refrigeración: 4KW
- Motor de torre de enfriamiento: 1.5KW
- Dimensiones: 583 X 198 X 232 cm

**MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS
CV20000**Gas Refrigerante:
R404A

- Producción: 20000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por agua / aire acondicionado
- Potencia del compresor: 3 X 34HP
- Motor cortador de hielo: 2 X 1.1KW
- Potencia de la bomba de refrigeración: 4KW
- Motor de torre de enfriamiento: 2.2KW
- Dimensiones: 625 X 231 X 247 cm

MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS KP20

Gas Refrigerante:
R404A



- Producción: 2000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por aire
- Potencia del compresor: 9HP
- Motor cortador de hielo: 0,37 KW
- Motor del ventilador de refrigeración: 0,38KW
- Dimensiones: 160 X 135 X 109 cm

MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS KP50

Gas Refrigerante:
R404A



- Producción: 5000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por aire/agua
- Potencia del compresor: 28HP
- Motor cortador de hielo: 0,37 KW
- Motor del ventilador de refrigeración: 0,75KW
- Dimensiones: 168 X 152 X 145 cm

MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS KP100

Gas Refrigerante:
R404A



- Producción: 10000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: refrigeración por aire/agua
- Potencia del compresor: 2 x 28HP
- Motor cortador de hielo: 0,75 KW
- Motor del ventilador de refrigeración: 1,5KW
- Dimensiones: 220 X 198 X 170 cm

MÁQUINA DE HIELO EN BLOQUES DK10

Gas Refrigerante:
R404A



- Producción: 1000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por aire
- Potencia del compresor: 6HP
- Potencia del motor del dispositivo de elevación: 0,55KW
- Diámetro del ventilador: 2 x 40cm
- Fuerza de motor: 2 x 0,18KW
- Dimensiones: 190 X 113 X 142 cm

MÁQUINA DE HIELO EN BLOQUES DK50

Gas Refrigerante:
R404A



- Producción: 5000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por aire/agua
- Potencia del compresor: 28HP
- Potencia del motor del dispositivo de elevación: 2,2KW
- Diámetro del ventilador: 3 x 63cm
- Fuerza de motor: 3 x 0,8KW
- Dimensiones: 588 X 170 X 238 cm

MÁQUINA DE HIELO EN BLOQUES DK100

Gas Refrigerante:
R404A



- Producción: 10000Kg/24horas
- Modo de refrigeración: Por enfriamiento evaporativo/agua
- Potencia del compresor: 2 x 28HP
- Potencia del motor del dispositivo de elevación: 4KW
- Potencia de la bomba de refrigeración: 4KW
- Dimensiones: 850 x 230 x 250 cm

FREEZER INDUSTRIAL ACERO INOX. **VF1PS-700**

Puertas de
Acero Inoxidable

Gas : R-404A



- Capacidad: 597L
- Temperatura: -22°C a -17°C
- Peso: 140KG
- Potencia: 500W
- Dimensiones: 68.5 x 80 x 213.5 cm

FREEZER INDUSTRIAL VIDRIO **VF1PS-700V**

Puertas de
Vidrio Templado

Gas : R-404A



- Capacidad: 700L
- Temperatura: -20°C a -17°C
- Peso: 150KG
- Potencia: 800W
- Dimensiones: 68.5 x 84.5 x 213.5 cm

FREEZER INDUSTRIAL ACERO INOX. **VF2PS-1400**

Puertas de
Acero inoxidable

Gas : R-404A



- Capacidad: 1400L
- Temperatura: -22°C a -17°C
- Peso: 190KG
- Potencia: 1100W
- Dimensiones: 138.2 x 80 x 213.5 cm

FREEZER INDUSTRIAL VIDRIO **VF2PS-1400V**

Puertas de
Vidrio Templado

Gas : R-404A



- Capacidad: 1400L
- Temperatura: -20°C a -17°C
- Peso: 190KG
- Potencia: 1100W
- Dimensiones: 131.4 x 84.5 x 213.5 cm

FREEZER INDUSTRIAL ACERO INOX. **VF4PS-1000**

Puertas de
Acero inoxidable

Gas : R-404A



- Capacidad: 900L
- Temperatura: -15°C a -18°C
- Peso: 135KG
- Potencia: 500W
- Dimensiones: 120 x 74 x 195 cm



**CONGELADORA DUAL TAPA DE VIDRIO
CTV-110**

Puertas con llave



- Capacidad: 110L
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Potencia: 134W
- Dimensiones: 62 x 51 x 83 cm
- Refrigerante: R134A
- Dual: Conserva o congela

**CONGELADORA DUAL TAPA DE VIDRIO
CTV-160C**

Puertas con llave



- Capacidad: 156L
- Potencia: 180W
- Dimensiones: 61 x 65.3 x 90cm
- Temperatura: -18°C a -10°C
- Refrigerante: R134a
- Dual: Conserva o congela

**CONGELADORA DUAL TAPA DE VIDRIO
CTV-320Q**

Puertas con llave



- Capacidad: 320 litros
- Potencia: 235 W
- Dimensiones: 103.4x68x85 cm
- Temperatura: -25°C a 5°C
- Refrigerante: R134a
- Dual: conserva o congela
- Termómetro digital externo a pilas

**CONGELADORA DUAL TAPA DE VIDRIO
CTV-400I**

Puertas con llave



- Capacidad: 400 litros
- Potencia: 260W
- Dimensiones: 123.4X65.3X90cm
- Temperatura: -18°C a -10°C
- Refrigerante: R134a
- Dual: Conserva o congela

**CONGELADORA DUAL TAPA DURA
CTVD-330**

Puertas con llave



- Capacidad: 330 litros
- Potencia: 225 W
- Dimensiones: 124.2x56x83 cm
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: R134a
- Dual: conserva o congela

**CONGELADORA DUAL DOBLE TAPA
CTVD-600**

Puertas con llave



- Capacidad: 430 litros
- Potencia: 240 W
- Dimensiones: 148x67x83 cm
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: R134a
- Dual: conserva o congela

LÍNEA EMPAQUES Y CERRADOS



EMPACADORA AL VACÍO DE CAMPANA DZ400X2D

Cuentan con
Panel Digital



- Fuerza de Sellado: 0.8Kw
- Potencia: 900W
- Barra de sellado: 2(400x10) mm
- Peso: 64.85KG
- Desplazamiento de aire: 20M3/H
- Área de sellado: 10.5 x 31 x 42 cm
- Dimensiones: 54 x 49 x 48 cm

EMPACADORA AL VACÍO DE CAMPANA DZ500X2GR

Cuentan con
Panel Digital



- Fuerza de Sellado: 1.4Kw
- Potencia: 900W
- Barra de sellado: 2(500x10) mm
- Peso: 110KG
- Desplazamiento de aire: 20M3/H
- Área de sellado: 36.5 x 40.5 x 52.5 cm
- Dimensiones: 100 x 58 x 65cm

EMPACADORA AL VACÍO DE CAMPANA DZ300X2D

Cuentan con
Panel Digital



- Fuerza de Sellado: 0.6Kw
- Potencia: 370W
- Barra de sellado: 300x6 mm
- Peso: 37.5KG
- Desplazamiento de aire: 10M3/H
- Área de sellado: 12.1 x 32.5 x 32.5 cm
- Dimensiones: 37.4 x 37 x 51 cm

EMPACADORA AL VACÍO DE CAMPANA DZ400XDGR

Cuentan con
Panel Digital



- Fuerza de Sellado: 1.4Kw
- Potencia: 900W
- Barra de sellado: 2(400 X 10)mm
- Peso: 69.7 KG
- Desplazamiento de aire: 20M3/H
- Área de sellado: 30.8 x 31 x 41.8 cm
- Dimensiones: 94 x 48.5 x 53.6 cm

EMPACADORA AL VACÍO DE CAMPANA DZ600

Cuentan con
Panel Digital



- Fuerza de Sellado: 2.4Kw
- Potencia: 1800Kw
- Barra de sellado: 4(600 x 10)mm
- Peso: 245KG
- Desplazamiento de aire: 2 x 20M3/H
- Dimensiones: 146 x 71.5 x 95 cm

EMPACADORA AL VACÍO EXTERNA DZQ600L/S



- Potencia: 0.75KW
- Voltaje: AC 380V/60HZ
- Barra de sellado: 600 X 10 mm
- Peso: 240KG
- Dimensiones: 80 X 90 X 170 cm

**EMPACADORA AL VACÍO DOMÉSTICA
QH-12**

Productos a sellarse:
Seco / Húmedo



- Grosor de sellado: 2mm
- Largo de barra de sellado: 32cm
- Potencia: 110W
- Peso: 1.18KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 7 x 38.7 x 14 cm

**EMPACADORA AL VACÍO DOMÉSTICA
ET-2200**

Modo de sellado:
Sólido/Húmedo



- Grosor de sellado: 2mm
- Largo de barra de sellado: 28cm
- Potencia: 110W
- Peso: 1.34KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 35.5 x 14 x 8.8 cm

**EMPACADORA AL VACÍO DOMÉSTICA
ET-2500**

Productos a sellarse:
Seco / Húmedo



- Grosor de sellado: 2mm
- Largo de barra de sellado: 28cm
- Potencia: 150W
- Peso: 3KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 12.5 x 46 x 30 cm

**EMPACADORA AL VACÍO DOMÉSTICA
DZ-280P**

Duración de sellado:
0-9 segundos



- Grosor de sellado: 4mm
- Largo de barra de sellado: 28cm
- Potencia: 150W
- Peso: 1.5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 8.5 x 36.5 x 14.8 cm

**EMPACADORA AL VACÍO DOMÉSTICA
F69000/2**

Productos a sellarse:
Seco / Húmedo / Pastoso



- Grosor de sellado: 3mm
- Largo de barra de sellado: 33cm
- Potencia: 150W
- Peso: 3.1KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 11 x 36.5 x 18.5 cm

**EMPACADORA AL VACÍO DOMÉSTICA
QH-02**

Tiempo de sellado
Promedio: 6-15 seg



- Grosor de sellado: 2mm
- Largo de barra de sellado: 28cm
- Potencia: 80W
- Peso: 0.85KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 6.5 x 35.5 x 8.2 cm

**SELLADORA CONTINUA CON RELIEVE
SCV-770V**

Rango de Temperatura:
0-300 °C



BOXA
equipment

- Velocidad de sellado: 0-24m/min
- Distancia de la faja transportadora: 770mm
- Potencia: 300W
- Peso: 25KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 85 x 36 x 45 cm

**SELLADORA CONTINUA CON RELIEVE
SCV-770H**

Rango de Temperatura:
0-300 °C



BOXA
equipment

- Velocidad de sellado: 0-24m/min
- Distancia de la faja transportadora: 770mm
- Potencia: 300W
- Peso: 22KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 85 x 34 x 29 cm

**SELLADORA CONTINUA CON RELIEVE
SCV-810V**

Rango de Temperatura:
0-300 °C



BOXA
equipment

- Velocidad de sellado: 0-24m/min
- Distancia de la faja transportadora: 900mm
- Potencia: 2 x 300W
- Peso: 25KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 95.5 x 36 x 44 cm

**SELLADORA CONTINUA CON RELIEVE
SCV-810H**

Rango de Temperatura:
0-300 °C



BOXA
equipment

- Velocidad de sellado: 0-24m/min
- Distancia de la faja transportadora: 900mm
- Potencia: 2 x 300W
- Peso: 25KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 95.5 x 39 x 29 cm

**SELLADORA CONTINUA CON RELIEVE
SF-150W**

Rango de Temperatura:
0-300 °C



BOXA
equipment

- Velocidad de sellado: 0-12m/min
- Potencia: 500W
- Peso: 35KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 90 x 48 x 38 cm

**SELLADORA CONTINUA CON RELIEVE
SF-150LW**

Rango de Temperatura:
0-300 °C



BOXA
equipment

- Velocidad de sellado: 0-12m/min
- Potencia: 500W
- Peso: 42KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 90 x 42 x 66 cm

SELLADORA CONTINUA CON TINTA FRD-1000LW

Rango de Temperatura:
0-300 °C



BOXA
equipments

- Velocidad de sellado: 0-13m/min
- Potencia: 600W
- Peso: 46KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 95 x 40 x 66 cm

SELLADORA CONTINUA CON TINTA FRD-1000W

Rango de Temperatura:
0-300 °C



BOXA
equipments

- Velocidad de sellado: 0-13m/min
- Potencia: 600W
- Peso: 46KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 95 x 40 x 66 cm

SELLADORA CONTINUA CON TINTA FRL600

Rango de Temperatura:
0-300 °C



BOXA
equipments

- Velocidad de sellado: 0-13m/min
- Potencia: 830W
- Peso: 98KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 120 X 52 X 128 cm



ENCENDIDO/APAGADO → RESISTENCIA
BOTÓN DE EMERGENCIA → VENTILACIÓN



**SELLADORA DE BOLSA A PEDAL
SPV-600**

Regulador de tiempo:
1 - 8 segundos



- Longitud de sellado: 600 x 10mm
- Potencia: 1500W
- Peso: 30.2kG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 67 x 35 x 109 cm

**SELLADORA DE BOLSA A PEDAL
SPH-600**

Regulador de tiempo:
1 - 8 segundos



- Longitud de sellado: 600 x 10mm
- Potencia: 1500W
- Peso: 21.9kG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 67 x 35 x 86.5 cm

**SELLADORA DE BOLSA A PEDAL
SPH-450**

Regulador de tiempo:
1 - 8 segundos



- Longitud de sellado: 450 x 10mm
- Potencia: 1050W
- Peso: 21.7kG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 54 x 37 x 85.5 cm

**SELLADORA DE BOLSA A PEDAL
SPH-DD400**

Regulador de temp:
0 - 300°C



Con mordaza

- Longitud de sellado: 400 x 12mm
- Potencia: 2x225W
- Peso: 16kG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 67 x 35 x 109 cm

**SELLADORA DE BOLSA A PEDAL
SPF-450B**

Regulador de tiempo:
1 - 8 segundos



- Longitud de sellado: 450 x 10mm
- Potencia: 1050W
- Peso: 21kG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 54 x 37 x 101 cm

¿Qué bolsas sellan las selladoras a Pedal?

- Polietileno
- Bilaminada
- Trilaminada
- Metálicas
- Doypack
- Nylon
- Grofada

**SELLADORA EN ESCUADRA
FQL450A**

Film retráctil:
POF, PVC, PP, PE



BOXA
equipments

- Tamaño máximo del producto: 58 x 42cm
- Carga del transportador: 25KG Max
- Peso: 110KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 145 x 67 x 100 cm

**SELLADORA EN ESCUADRA
FQL450T**

Film retráctil:
POF, PVC, PE



BOXA
equipments

- Tamaño máximo del producto: 56 x 42cm
- Carga del transportador: 25KG Max
- Peso: 120KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 145 x 70 x 100 cm

**SELLADORA EN ESCUADRA
FQL450LB**

Film retráctil:
POF



BOXA
equipments

- Tamaño máximo del producto: 52 x 41cm
- Carga del transportador: 20KG Max
- Peso: 280KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 160 x 83 x 147 cm

**SELLADORA EN ESCUADRA
FQL-380**

Film retráctil:
POF, PVC, PP, PE



BOXA
equipments

- Tamaño máximo del producto: 50 x 35cm
- Peso: 22KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 95 x 55 x 37 cm

**MÁQUINA EMBALADORA A MANO
TW-450**


BOXA
equipments

- Corte de calor: 32mm
- Ancho del rollo: 42.5 cm
- Peso: 6.5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Placa termoencogible: 38.5 x 12.3 cm

**MÁQUINA EMBALADORA A MANO
TW-550**


BOXA
equipments

- Corte de calor: 42mm
- Ancho del rollo: 55.2 cm
- Peso: 7.5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Placa termoencogible: 48.5 x 12.3 cm

MÁQUINA DE EMBALAJE TERMORETRÁCTIL BSD450

Potencia:
8KW

Film retráctil:
POF, PVC, PP



- Medidas del empaque: 40 x 20 cm
- Peso: 100KG
- Voltaje: 220V/60Hz/1PH
- Temperatura del tunel: 200°C máxima
- Dimensiones de máquina: 120 x 69 x 120 cm
- Dimensiones del tunel: 83 x 45 x 25 cm
- Fabricado en: Acero al carbono pintado

MÁQUINA DE EMBALAJE TERMORETRÁCTIL BSD400

Potencia:
6.5KW

Film retráctil:
POF, PVC, PP



- Medidas del empaque: 35 x 15 cm
- Peso: 90KG
- Voltaje: 220V/60Hz/1PH
- Temperatura del tunel: 200°C máxima
- Dimensiones de máquina: 120 x 60 x 115 cm
- Dimensiones del tunel: 84 x 40 x 20 cm
- Fabricado en: Acero al carbono pintado

MÁQUINA DE EMBALAJE TERMORETRÁCTIL BSD4020A

Potencia:
6.5KW

Film retráctil:
POF, PVC, PP



- Medidas del empaque: 35 x 16 cm
- Peso: 90KG
- Voltaje: 220V/60Hz/1PH
- Dimensiones de máquina: 125 x 66 x 132 cm
- Dimensiones del tunel: 100 x 40 x 20 cm
- Fabricado en: Acero al carbono pintado

MÁQUINA DE EMBALAJE TERMORETRÁCTIL BSD4525A

Potencia:
8KW

Film retráctil:
POF, PVC, PP



- Medidas del empaque: 40 x 21 cm
- Peso: 120KG
- Voltaje: 220V/60Hz/3PH
- Dimensiones de máquina: 125 x 71 x 137 cm
- Dimensiones del tunel: 100 x 45 x 25 cm
- Fabricado en: Acero al carbono pintado

MÁQUINA DE EMBALAJE TERMORETRÁCTIL BSE4530

Potencia:
20KW

Film retráctil:
PE, POF, PVC, PP



- Medidas del empaque: 26 x 20 cm
- Peso: 200KG
- Voltaje: 220V/60Hz/3PH
- Dimensiones de máquina: 215 x 69 x 140 cm
- Dimensiones del tunel: 120 x 45 x 30 cm
- Fabricado en: Acero al carbono pintado

MÁQUINA DE EMBALAJE TERMORETRÁCTIL BSE5045

Potencia:
24KW

Film retráctil:
PE, POF, PVC, PP



- Medidas del empaque: 40 x 35 cm
- Peso: 260KG
- Voltaje: 220V/60Hz/3PH
- Dimensiones de máquina: 245 x 74 x 155 cm
- Dimensiones del tunel: 150 x 50 x 45 cm
- Fabricado en: Acero al carbono pintado

LLENADORA DE LÍQUIDOS PASTOSOS AUTOMÁTICA DXDL80C

Potencia:
1.1KW



- Capacidad: 1-100ML
- Velocidad de embalaje: 40-60 BAGS/MIN
- Peso: 200KG
- Tamaño de la bolsa: 40-150 x 30-100 mm
- Voltaje: 220V
- Dimensiones: 60 x 68 x 160 cm

LLENADORA DE GRANOS DXDK80C

Potencia:
1.1KW



- Capacidad: 1-100ML
- Velocidad de embalaje: 40-60 BAGS/MIN
- Peso: 200KG
- Tamaño de la bolsa:
- Voltaje: 220V
- Dimensiones: 60 x 68 x 160 cm

LLENADORA DE GRANOS DXDF60C

Potencia:
1.1KW



- Capacidad: 1-100ML
- Velocidad de embalaje: 40-60 BAGS/MIN
- Peso: 200KG
- Tamaño de la bolsa: 40-150 x 30-100 mm
- Voltaje: 220V
- Dimensiones: 60 x 68 x 160 cm

LLENADORA DE LÍQUIDOS AUTOMÁTICA DXD600

Potencia:
1.2KW



- Capacidad: 75-500ML
- Velocidad de embalaje: 1500-2000 BAGS/HR
- Peso: 400KG
- Voltaje: 380V/60HZ
- Dimensiones: 106 x 70 x 170 cm

LLENADORA DE LÍQUIDOS AUTOMÁTICA DXD1000

Potencia:
1.4KW



- Capacidad: 500-1000ML
- Velocidad de embalaje: 1200-1800 BAGS/HR
- Peso: 460KG
- Voltaje: 380V/60HZ
- Dimensiones: 106 x 85 x 185 cm



**INDUCCIÓN MANUAL
DGYF500A**

Díametro de sellado:
20-100mm



- Capacidad: 12-30pcs/min
- Potencia: 500W
- Peso: 4KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 34 x 29 x 5 cm

**SELLADORA MANUAL
SEB-300**

Tiempo de sellado:
0-2.5 segundos



- Longitud de sellado: 300mm
- Material: Acero al carbono pintado
- Potencia: 600W
- Resistencia: Tipo NICROM
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 8.5 x 44 x 25.5 cm

**SELLADORA MANUAL
SEB-400**

Tiempo de sellado:
0.2-2 segundos



- Longitud de sellado: 400mm
- Potencia: 600W
- Peso: 2.85KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 53 x 9 x 15 cm

**SELLADORA MANUAL
SEB-200**

Tiempo de sellado:
0.2-2 segundos



- Longitud de sellado: 200mm
- Potencia: 300W
- Peso: 1.68KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 31.1 x 8.5 x 15.3 cm

**SELLADORA MANUAL
PFS-300B**

Tiempo de sellado:
0.2-2 segundos



- Longitud de sellado: 300mm
- Material: Acero al carbono pintado
- Potencia: 600W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 8.5 x 44 x 25.5 cm

**SELLADORA MANUAL
PFS-200B**

Tiempo de sellado:
0.2-2 segundos



- Longitud de sellado: 200mm
- Material: Acero al carbono pintado
- Potencia: 160W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Peso: 1.16KG
- Dimensiones: 31.3 x 8.5 x 15.3 cm

**SELLADORA DE VASOS
SVA-A9**

Temperatura graduable:
0 - 250 °C



- Producción: 500 vasos/hora
- Potencia: 350W
- Peso: 31.5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 60 x 23 x 34.5 cm

**SELLADORA DE VASOS
SVSA-B9**

Temperatura graduable:
0 - 250 °C



- Producción: 400 vasos/hora
- Potencia: 300W
- Peso: 15KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 29 x 28 x 49 cm

**SELLADORA DE VASOS
SVM-C20**

Temperatura graduable:
0 - 250 °C



- Producción: 300 vasos/hora
- Potencia: 300W
- Peso: 18KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 20.6 x 35.5 x 38.5 cm

**SELLADORA DE VASOS
VSV-680**

Temperatura graduable:
30 - 250 °C



- Producción: 400 - 500 vasos/hora
- Potencia: 350W
- Peso: 20KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 35 x 30 x 52 cm

**VASOS
CUP12**


- Capacidad: 12 onzas
- Cantidad: 100 unidades
- Material: Plástico

**ROLLO PLÁSTICO
RSV-9D**


- Material de fabricación: polipropileno.
- Diseño: con imágenes de frutas
- Espesor de film: 0.05 mm
- Rendimiento: 2000 vasos aproximadamente
- Ancho de plástico: 13.1 cm
- Peso aproximado: 2.45kg

**COSEDORA DE SACOS
GK-9JP**

Tipo de costura:
Única



BOXA
equipments

- Puntada: 5mm
- Velocidad: 1300-1700/min
- Potencia: 90W
- Peso: 2.8KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 8 x 25 x 25 cm

**COSEDORA DE SACOS
GK26-1A**

Tipo de costura:
Única



BOXA
equipments

- Puntada: 5mm
- Velocidad: 20cm/seg
- Potencia: 90W
- Peso: 5.2KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 27.5 x 37 x 30.5 cm

**COSEDORA DE SACOS
GK26-2F**

Tipo de costura:
Doble



BOXA
equipments

- Puntada: 6.5mm
- Velocidad: 20cm/seg
- Potencia: 90W
- Peso: 5.5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 29 x 38 x 30.5 cm

**COSEDORA DE SACOS
SIR-AA-6**

Tipo de costura:
Única



BOXA
equipments

- Puntada: 7.2mm
- Velocidad: 1000/min
- Potencia: 90W
- Peso: 5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 30.5 x 22.9 x 33 cm

**SUSPENSOR
CS-SUSPENSOR**

BOXA
equipments

- Capacidad de soporte: 6.5KG
- Cuerda: 3m
- Fabricación: Acero de carbono pintado

**HILO PABLO
HGK2261A**

BOXA
equipments

- Material: 100% poliéster
- Presentación: Conos de 100Gr, 200Gr, 250Gr, 500Gr, 1000Gr, 2000Gr, 5000Gr

LÍNEA HORECA

Refresquera de 50 litros



BOTONES DE FÁCIL USO



SISTEMA TIPO LLUVIA



MEJORA LA CONSERVACIÓN

REFRESQUERA 02 TOLVAS DJP18X2B / DJJ18X2B

Temperatura promedio
de enfriado: 4°C

Tipo:
Lluvia

BOXA
equipment



Tipo:
Paleta

- Capacidad: 2 X 18L
- Potencia: 280W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 74 x 51 x 47 cm

REFRESQUERA 03 TOLVAS DJP18X3B / DJJ18X3B

Temperatura promedio
de enfriado: 4°C

Tipo:
Lluvia

BOXA
equipment



Tipo:
Paleta

- Capacidad: 3 X 18L
- Potencia: 380W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 74 x 69 x 44 cm

REFRESQUERA 02 TOLVAS DJP18X2C

Temperatura promedio
de enfriado: 4°C

BOXA
equipment



Tipo:
Lluvia

- Capacidad: 2 X 18L
- Potencia: 280W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 74 x 51 x 47 cm

REFRESQUERA 50 LITROS LSP50L

Temperatura promedio
de enfriado: 5°C

BOXA
equipment



Tipo:
Lluvia o Paleta

- Capacidad: 50L
- Potencia: 380W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable con ABS
- Dimensiones: 72 x 49 x 40 cm

CREMOLADERA 12 LITROS CR-12X2B

Temperatura de
enfriamiento: -5 a 4°C

BOXA
equipment



- Capacidad: 2 X 12L
- Potencia: 400W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 51 x 47 x 74 cm

CREMOLADERA 12 LITROS CR-12X3B

Temperatura de
enfriamiento: -5 a 4°C

BOXA
equipment



- Capacidad: 3 X 12L
- Potencia: 1000W
- Gas: R134A
- Tolva: Policarbonato
- Material de base: Acero inoxidable
- Dimensiones: 60 x 60 x 75 cm

**DISPENSADOR PURIFICADOR
PURIF-SOFTBABY**



- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Peso: 1.6KG
- Dimensiones: 28 x 19.5 x 18.5cm

**DISPENSADOR PURIFICADOR
SOFT PLUS**



- Almacenamiento de Agua fría: 02 Litros
- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Potencia: 140W
- Peso: 12.5KG
- Gas: R134A
- Dimensiones: 39.5 x 30.5 x 37cm
- Agua fría suficiente para: 30 personas

**DISPENSADOR PURIFICADOR
PUR-SOFTSLIM**



- Almacenamiento de Agua fría: 1.8 Litros
- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Potencia: 100W
- Peso: 11.5KG
- Gas: R134A
- Dimensiones: 36 x 27.5 x 37cm
- Agua fría suficiente para: 15 personas

**DISPENSADOR PURIFICADOR
PUR-SOFTFIT**



- Almacenamiento de Agua fría: 1.2 Litros
- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Potencia: 100W
- Peso: 10.3KG
- Gas: R134A
- Dimensiones: 28 x 30.5 x 37cm
- Agua fría suficiente para: 15 personas

**DISPENSADOR PURIFICADOR
PUR-SOFTSTAR**



- Almacenamiento de Agua fría: 02 Litros
- Vida útil del filtro: 4000 Litros
- Potencia: 100W
- Peso: 12KG
- Gas: R134A
- Dimensiones: 39.5 x 30.5 x 37cm
- Agua fría suficiente para: 15 personas

**FILTRO DE AGUA
FILT-SOFT**



- Vida útil: 4000 Litros
- Retiene impurezas superior a 5 micras
- Filtro de polipropileno
- Contiene carbón activado
- Contiene plata coloidal

**EXPRIMIDOR DE NARANJAS
VMJ-25**

Encendido:
Interruptor



- Producción: 20-25 naranjas/minuto
- Motor: 1/4 hp
- Velocidad de motor reductor: 25 rpm
- Potencia: 200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 78 x 40 x 30 cm

**EXPRIMIDOR DE NARANJAS
MEN-2000G**

Encendido:
Interruptor



- Producción: 20-25 naranjas/minuto
- Motor: 1/4 hp
- Velocidad de motor reductor: 25 rpm
- Potencia: 200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 78 x 40 x 30 cm

**EXPRIMIDOR DE NARANJAS
MEN-2000H**

Encendido:
Palanca



- Producción: 20-25 naranjas/minuto
- Motor: 1/4 hp
- Velocidad de motor reductor: 25 rpm
- Potencia: 200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 84.5 x 40 x 32 cm

**EXPRIMIDOR DE NARANJAS
MEN-2000-2S**

Encendido:
Interruptor



- Producción: 20-25 naranjas/minuto
- Motor: 1/4 hp
- Velocidad de motor reductor: 25 rpm
- Potencia: 200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 160 x 40 x 50 cm

**EXPRIMIDOR DE CAÑAS
EXC-200B**

Batería duradera de hasta
250kg de producción



Cuenta con 01
Grifo dispensador

- Producción promedio: 200kg/hora
- Potencia: 1.5 hp
- Tiempo de carga de batería: 6 a 7 horas
- Peso: 48KG
- Duración de batería: 250kg aprox
- Dimensiones: 37 x 46 x 60 cm

**EXPRIMIDOR DE CAÑAS
EXC-200**

Cuenta con 01
Grifo dispensador



- Producción promedio: 200kg/hora
- Potencia: 1.5 hp
- Peso: 48KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 37 x 46 x 60 cm

CREPERA ELÉCTRICA **VCE-1**

Control de temperatura:
Manual



- Disco: 40cm de diametro
- Temperatura: 30°C a 250°C
- Potencia: 2750W
- Peso: 25KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 45 x 46 x 24 cm

CREPERA ELÉCTRICA **VCE-2**

Control de temperatura:
Manual



- Cantidad de Discos: 02 unidades
- Disco: 40cm de diametro
- Temperatura: 30°C a 250°C
- Potencia: 2750W
- Peso: 25KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 86 x 46 x 24 cm

WAFLERA ELÉCTRICA **VWE-1**

Función:
Giratoria



- Temperatura: 30°C a 249°C
- Platos: 01
- Potencia: 1200W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 25 x 43 x 29 cm

WAFLERA ELÉCTRICA **VWE-2**

Función:
Giratoria



- Temperatura: 30°C a 249°C
- Platos: 02
- Potencia: 2400W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 51 x 43 x 29 cm

PANINI GRILL **VCCH-811**

Control de temperatura:
Manual



- Temperatura: 30°C a 300°C
- Manilla con asa de seguridad anti calor
- Potencia: 1830W
- Sistema de control de presión
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 45 x 32 x 25 cm

PANINI GRILL **VCCH-813**

Control de temperatura:
Manual



- Temperatura: 30°C a 300°C
- Manilla con asa de seguridad anti calor
- Potencia: 3660W
- Sistema de control de presión
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 58 x 45 x 25 cm

HERVIDOR ELÉCTRICO VHA-10

Tipo de manilla:
Ergonomía



BOXA
equipment

- Capacidad: 10 Litros
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Potencia: 1500W
- Peso: 2.92KG
- Dimensiones: 22 x 22 x 50 cm

HERVIDOR ELÉCTRICO VHA-20

Tipo de manilla:
Ergonomía



BOXA
equipment

- Capacidad: 20 Litros
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Potencia: 2000W
- Peso: 4KG
- Dimensiones: 29 x 29 x 51 cm

HERVIDOR ELÉCTRICO WB20A

Protección:
Termostato y corte térmico



BOXA
equipment

- Capacidad: 20 Litros
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Potencia: 2500W
- Peso: 3.5KG
- Dimensiones: 34 x 34 x 59 cm

HERVIDOR ELÉCTRICO WB40A

Protección:
Termostato y corte térmico



BOXA
equipment

- Capacidad: 40 Litros
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Potencia: 3000W
- Peso: 4.7KG
- Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm

MÁQUINA DE POP CORN MPC-POP6A-R

Material de puertas
y lados: Vidrio



BOXA
equipment

- Producción: Hasta 5KG/hora
- Capacidad de olla: 80z
- Potencia: 1350W
- Peso: 32KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 52 x 42 x 77.1cm

MÁQUINA DE POP CORN MPC-POP6C

Material de puertas
y lados: Vidrio



BOXA
equipment

- Producción: Hasta 5KG/hora
- Capacidad de olla: 80z
- Potencia: 1350W
- Aros de ruedas: Aluminio pesado
- Peso: 32KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 52 x 42 x 77.1cm

MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR MAE-SC1C

interruptor:
ON/OFF



BOXA
equipments

- Producción: 01 cada 30 segundos
- Tolva de trabajo: Acero inoxidable
- Medida de cúpula: 37cm de altura
- Potencia de motor: 80W
- Potencia de cabezal: 1000W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 50 x 52 x 52 cm

MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR MAE-SC1

Tabelro:
Análogo



BOXA
equipments

- Producción: 4-6 piezas/minuto
- Tolva de trabajo: Acero inoxidable
- Medida de cúpula: 37cm de altura
- Potencia de motor: 100W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 72 x 60 x 46 cm

DISPENSADOR DE CERVEZA V020

Grifo con sistema de
giro de 360°



BOXA
equipments

- Capacidad de recipiente externo: 3 litros
- Capacidad de recipiente interno: 1 litros
- Espesor de la tolva: 4mm
- Peso: 2.16KG
- Dimensiones: 24 x 51 x 54.5 cm

DISPENSADOR DE LECHE U16-3000

Tiempo promedio
para calentar: 40Min



BOXA
equipments

- Capacidad de tanque: 5 Litros
- Indicador y control de temperatura: 25°C - 90°C
- Potencia: 360W
- Peso: 4.34KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 47 x 32 x 27.5 cm

DISPENSADOR DE CEREALES SF-150W



BOXA
equipments

- Velocidad de sellado: 0-12m/min
- Potencia: 500W
- Peso: 35KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 90 x 48 x 38 cm



BALANZA COLGANTE OCS-15-JC11

Doble pantalla Y
6 pantallas lcd



- Capacidad: 15KG
- Resolución: 5Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas

BALANZA COLGANTE CRANEO OCS-B-1000-K

Pantalla:
05 dígitos



- Capacidad: 1000KG
- Resolución: 500Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas
- Peso: 4.29KG

BALANZA DE PLATAFORMA PL-JC-300

Tipo pantalla:
LCD 6 dígitos



- Capacidad: 300KG
- Resolución: 100Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas

BALANZA COMERCIAL ACS-30-JC51

Tipo de pantalla:
lcd 5 dígitos



- Capacidad: 30KG
- Resolución: 10Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas
- Peso: 1.46KG

BALANZA DE LABORATORIO JCS-A-200

Pantalla:
06 dígitos



- Capacidad: 200KG
- Resolución: 0.001Gr
- Precisión: 1/30000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Peso: 1.46KG

BALANZA COMERCIAL DE MESA ACS-30-JC11B


Pantalla:
6 pantallas LCD



- Capacidad: 30KG
- Resolución: 10Gr
- Precisión: 1/3000se
- Máxima carga segura: 120% de su capacidad
- Tiempo de batería: >72horas
- Peso: 1.46KG

LÍNEA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Deshidratador de alimentos



CUENTA CON VENTILADORES



BANDEJAS DE SECADO



PANEL DIGITAL

DESHIDRATADOR SS-10HB

Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 10 unidades
- Medida de bandeja: 40 x 38 cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Número de ventiladores: 01 unidades
- Potencia: 1000W
- Peso: 21.5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 46.5 x 57 x 54.8 cm

DESHIDRATADOR SS-16H

Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 16 unidades
- Medida de bandeja: 40 x 38 cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 1500W
- Peso: 26.5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 47 x 57 x 76 cm

DESHIDRATADOR LT-102


Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 20 unidades
- Medida de bandeja: 40 x 38 cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 2000W
- Peso: 43KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 47 X 55 X 97 cm

DESHIDRATADOR LT-195

Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 28 unidades
- Medida de bandeja: 85 X 50cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 6400W
- Peso: 160KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 88 x 67 x 169 cm

DESHIDRATADOR SS-32H

Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 32 unidades
- Medida de bandeja: 40 x 38 cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 3000W
- Peso: 70KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 47 x 57 x 138 cm

DESHIDRATADOR LT-105

Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 32 unidades
- Medida de bandeja: 40 x 38 cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 3000W
- Peso: 77.5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 93 x 55 x 80 cm

**DESHIDRATADOR
SS-48H**

Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 48 unidades
- Medida de bandeja: 40 x 38 cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 1000W
- Peso: 82.5KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 47 x 57 x 168 cm

**DESHIDRATADOR
LT-021**

Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 60 unidades
- Medida de bandeja: 40 x 38 cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 4500W
- Peso: 115KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 141 x 54.5 x 95.5 cm

**DESHIDRATADOR
SS-80H**

Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 80 unidades
- Medida de bandeja: 40 x 38 cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 6000W
- Peso: 167KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 94 x 54 x 168 cm

**DESHIDRATADOR
SS-96H**

Cuenta con panel digital



- Número de bandejas: 96 unidades
- Medida de bandeja: 40 x 38 cm
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 7600W
- Peso: 170KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 94 x 54 x 168 cm

**DESHIDRATADOR
LC-016**

Cuenta con panel digital



- Cantidad de ganchos: 58 unidades
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 3200W
- Peso: 68KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 44.5 x 59.5 x 172 cm

**DESHIDRATADOR
YX-220**

Cuenta con panel digital



- Cantidad de ganchos: 61 unidades
- Regulador de temperatura: 30°C ~ 90°C
- Potencia: 2200W
- Peso: 88KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 69 x 82 x 96 cm

PULVERIZADOR MG-WFA-GR500

Velocidad:
25000 R/MIN



- Capacidad: 500g
- Malla de 50 a 300 Mesh
- Potencia máxima del motor: 1800W
- Peso: 18KG
- Voltaje: 220V/60Hz

PULVERIZADOR MG-WFA-GR1000

Velocidad:
25000 R/MIN



- Capacidad: 1000g
- Malla de 50 a 300 Mesh
- Potencia máxima del motor: 3000W
- Peso: 21KG
- Voltaje: 220V/60Hz

PULVERIZADOR MG-WFA-GR1500

Velocidad:
25000 R/MIN



- Capacidad: 1500g
- Malla de 50 a 300 Mesh
- Potencia máxima del motor: 3500W
- Peso: 23KG
- Voltaje: 220V/60Hz

PULVERIZADOR MG-WFA-GR2000

Velocidad:
25000 R/MIN



- Capacidad: 2000g
- Malla de 50 a 300 Mesh
- Potencia máxima del motor: 4000W
- Peso: 25KG
- Voltaje: 220V/60Hz

CORTADORA DE FRUTA Y VERDURA EX-05

Tipo:
Eléctrica



- Espesor de los alimentos: 0-8 mm
- Longitud del alimento: 14 x 22 cm
- Potencia: 200W
- Peso: 11KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 30 x 35 x 45 cm

CORTADORA DE FRUTA Y VERDURA LX-02

Tipo:
Manual



- Espesor de los alimentos: 0-8 mm
- Longitud del alimento: 16 x 18 cm
- Longitud de la manija: 8 cm
- Potencia: 200W
- Peso: 7KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 38 x 36 x 45 cm

**PELADOR DE PAPAS
PP-10KG**

Material:
Acero Inoxidable

**BOXA**
equipments

- Capacidad: 10KG
- Producción: 10KG cada 5-7 min
- Motor de potencia: 750W
- Peso: 60KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 60 x 40 x 77 cm

**PELADOR DE PAPAS
PP-15KG**

Material:
Acero Inoxidable

**BOXA**
equipments

- Capacidad: 15KG por ciclo
- Producción: 105KG/H
- Motor de potencia: 1HP
- Peso: 70KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 80 x 46 x 92 cm

**PICADOR DE PAPAS
PPE-300KG**

Pica en: Rodajas, al hilo
y polleria(regulable)

**BOXA**
equipments

- Producción: 300KG/HR
- Material: Acero Inoxidable
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Medidas: 53X52X66 cm
- Peso: 39KG

**PICADOR DE PAPAS
PPE-JG****BOXA**
equipments

- Potencia: 60W
- Dimensiones de la máquina: 23 x 26 x 36 cm
- Peso Neto: 8.2 KG

**DESPULPADORA DE FRUTAS
DFA-30B**

Separa la pulpa de
cascara y semillas

**BOXA**
equipments

- Producción: 30KG por hora
- Material: Acero Inoxidable Grado Alimenticio
- Función: Despulpado de frutas
- Suministro eléctrico: 220V o 380V
- Sistema de paletas y cuchillas

**MARMITA PASTEURIZADORA
MILA-30B**

Sistema de descarga
manual hidráulico

**BOXA**
equipments

- Producción: 30LT batch
- Material: Acero Inoxidable Grado Alimenticio
- Función: Cocción y pasterización de alimentos
- Suministro eléctrico: 220V o 380V
- Sistema de cocción: Resistencia eléctrica / gas GLP

TOSTADORA DE GRANO MTCA-05



- Capacidad: 20KG por hora
- Material: Acero Inoxidable AISI 304
- Función: Tostar cacao, café
- Tiempo de tostado: 15 -18 minutos
- Suministro eléctrico: 220V o 380V
- Hornilla en flauta a gas GLP

TOSTADORA POPEADORA TPCA-20B



Sistema de tostado lineal



- Capacidad: 20KG por hora
- Material: Acero Inoxidable Grado Alimenticio
- Función: Popear, inflar la cañihua y kiwicha
- Inclinación regulable
- Suministro eléctrico: 220V o 380V
- Sistema de calentamiento: Gas GLP

MOLINO DE GRANOS MGS-140

Molienda:
MAIZ, FREJOL, TRIGO, etc



- Producción: 30 A 50 KG/HORA
- Revolución: 2800 R/MIN
- Motor de fuerza: 1800W
- Peso: 79,5KG
- Voltaje: 220V/60Hz

MOLINO DE GRANOS MGH-140-2.2

Molienda:
MANI, CHOCLO, etc



- Producción: 40 - 60 KG/HORA
- Revolución: 2800 R/MIN
- Motor de fuerza: 2.2KW
- Peso: 42KG
- Voltaje: 220V/60Hz

DESCASCARADORA DE CACAO TCA-05B

4 Salidas de Nibs
Regulables



- Producción: 15KG por hora
- Material: Acero Inoxidable Grado Alimenticio
- Función: Pelado y seleccionado de Nibs del Cacao
- Suministro eléctrico: 220V o 380V
- Caudal de aire regulable

MOLINO DE DISCOS MCA-15B

Sistema de fricción:
Doble disco dentado



- Capacidad para café: 30KG/HR
- Capacidad para cacao y productos húmedos: 15KG/HR
- Material: Acero Inoxidable Grado Alimenticio
- Función: Moler café, cacao en pasta, maní, choclo, etc
- Suministro eléctrico: 220V o 380V
- Regulador de finura

**DESCREMADOR DE LECHE
SCMR-80**

Tipo:
Manual



BOXA
equipments

- Producción: 80-100 LITROS/HORA
- Número de discos del tambor: 12 unidades
- Rotación del tambor: 10500 RPM
- Máxima salida de leche: 84 ~ 104 LITROS/HORA
- Dimensiones: 36.5 x 36.5 x 48.8 cm

**DESCREMADOR DE LECHE
SCM-80**

Tipo:
Eléctrico



BOXA
equipments

- Producción: 80-110 LITROS/HORA
- Número de discos del tambor: 12 unidades
- Potencia: 0.120KW
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 36.5 x 36.5 x 48.8 cm

**CONCHADORA REFINADORA
MCA-10**

Cuenta con
06 paletas de Acero



BOXA
equipments

- Capacidad: 10KG/BACH
- Material fabricado: Acero Inoxidable Aisi 304
- Sistema de descarga: Hidráulico Volcable
- Motor reductor: 1HP
- Resistencia: 2500W
- Peso: 90KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 100 x 85 x 120 cm

**CONCHADORA REFINADORA
MCA-15**

Cuenta con
06 paletas de Acero



BOXA
equipments

- Capacidad: 15KG/BACH
- Material fabricado: Acero Inoxidable Grado alimenticio
- Sistema de descarga: Hidráulico Volcable
- Motor reductor: 1HP
- Resistencia: 2500W
- Peso: 97KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 105 x 95 x 120 cm

**TOSTADORA ESTACIONARIA
TCA-05B**

Doble extracción
de humo



BOXA
equipments

- Capacidad: 5KG por batch
- Material: Acero Inoxidable Grado Alimenticio
- Función: Tostado y enfriamiento homogéneo de café y cacao
- Tiempo de tostado: 15-18 minutos
- Suministro eléctrico: 220V o 380V
- Sistema de tostado: Gas GLP

**LICUADORA INDUSTRIAL
LFA-20B**

BOXA
equipments

- Capacidad: 20 Litros por batch
- Material: Acero Inoxidable Grado Alimenticio
- Función: Mezclar, licuar el producto
- Suministro eléctrico: 220V o 380V
- Sistema de descarga manual, volcable

LÍNEA PANADERÍA Y PASTERERÍA

Batidora Amasadora



MODOS DE TRABAJO



MANIJA ADAPTABLE

**BATIDORA
BAM-15LH**

Incluye:
03 Paletas



- Capacidad de batido y mezclado: 15LITROS
- Capacidad de amasador: 1.5KG/batch
- Motor de potencia: 450W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 43 x 37 x 63 cm

**BATIDORA
GTM-1101**

Incluye:
03 Paletas



- Capacidad de batido y mezclado: 4LITROS
- Motor de potencia: 600W
- Peso: 4.2KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 34 x 20 x 29 cm

**BATIDORA
BP-30L**

Incluye:
03 Paletas



- Capacidad de batido y mezclado: 30LITROS
- Capacidad de amasador: 3-5KG/batch
- Motor de potencia: 950W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 92.5 x 48.8 x 54.5 cm

**AMASADORA
AMA-A30H**


- Cantidad de Masa: 18KG
- Velocidad de Rotación del Agitador: 93r/min
- Velocidad de Rotación del Barril: 12r/min
- Potencia: 1100W
- Voltaje: 220V/60Hz

**AMASADORA
AMA-A40H**


- Cantidad de Masa: 24KG
- Velocidad de Rotación del Agitador: 93r/min
- Velocidad de Rotación del Barril: 12r/min
- Potencia: 1500W
- Voltaje: 220V/60Hz

**AMASADORA
AMA-A40L**


- Cantidad de Masa: 40KG
- Potencia: 2200 - 3000W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Peso: 150KG
- Dimensiones: 105.2 x 75.4 x 49 cm

HORNO VHC-1A

Temperatura de trabajo:
50°C a 300°C



- Capacidad: 63 Lts.
- Número de bandejas: 04 unidades
- Potencia: 2600W
- Peso: 39KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 59.5 x 53 x 57 cm

HORNO VHC-4A

Temperatura de trabajo:
30°C a 300°C



- Capacidad: 63 Lts.
- Número de bandejas: 04 unidades
- Potencia: 2.7KW
- Peso: 38KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 59.5 x 53 x 57 cm

HORNO HEP-2ST

Rango de Temperatura:
50-300 °C



- Capacidad: 1 pizza de 32cm por cada cámara.
- Tiempo promedio de producción por cámara: 15 minutos/ciclo
- Potencia: 3000W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 56 x 50 x 44 cm

HORNO VCCM-1121

Rango de Temperatura:
0-110 °C



- Capacidad: 10GN 2/1 - 20GN 1/1
- Potencia: 2620W
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 78 x 96 x 175.5 cm

REBANADORA DE PAN RPM-310

Cuchillas de acero
inoxidable



- Longitud del Pan: 370mm
- Potencia: 0.5 HP
- Peso: 62KG
- Voltaje: 220V/60Hz
- Dimensiones: 74.5 x 51 x 71 cm



LÍNEA CÁRNICA

Moledora de Carne



BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE



CONTROL DE MOLEDORA



DISCO DE CORTE

**MOLEDORA DE CARNE
MCI-12F**

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



BOXA

- Producción: 120 kg/hora
- Potencia: 1 hp (750 w)
- Velocidad de rotación: 170 rpm
- Diámetro del disco: 8 cm
- Diámetro de orificios de los discos: 5 mm
- Dimensiones: 27.4 x 43 x 45.2 cm

**MOLEDORA DE CARNE
MCI-12DK**

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



BOXA

- Producción: 120 kg/hora
- Potencia: 850 w
- Velocidad de rotación: 170 rpm
- Diámetro del disco: 7 cm
- Diámetro de orificios de los discos: 6 mm
- Dimensiones: 21.5 x 36.5 x 40.5 cm

**MOLEDORA DE CARNE
MCI-22DK**

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



BOXA

- Producción: 220 kg/hora
- Potencia: 1.5 hp (1100 w)
- Velocidad de rotación: 170 rpm
- Diámetro del disco: 8 cm
- Diámetro de orificios de los discos: 6 y 7 mm
- Dimensiones: 26.7 x 44 x 44.5 cm

**MOLEDORA DE CARNE
MCI-22PLUS**

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



BOXA

- Producción: 220 kg/hora
- Potencia: 2 hp (1500 w)
- Velocidad de rotación: 170 rpm
- Diámetro del disco: 8.2 cm
- Diámetro de orificios de los discos: 6 y 7 mm
- Dimensiones: 27 x 39 x 44 cm

**MOLEDORA DE CARNE
MCI-32PLUS**

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



BOXA

- Producción: 320 kg/hora
- Potencia: 3 hp (1100 w)
- Velocidad de rotación: 170 rpm
- Diámetro del disco: 9.9 cm
- Diámetro de orificios de los discos: 6 y 7 mm
- Dimensiones: 35 x 55 x 56 cm

**MOLEDORA DE CARNE
MCI-42T**

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



BOXA

- Producción: 420 kg/hora
- Potencia: 5 hp (Trifásico)
- Diámetro del orificio de ingreso de la carne: 10 cm
- Diámetro del disco: 12.9 cm
- Diámetro de orificios de los discos: 5 mm
- Dimensiones: 75 x 59 x 94 cm

MEZCLADORA DE CARNE MCI-10M

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable
(AISI304)



BOXA

- Capacidad de tolva: 10 kg
- Espesor de la plancha: 1.5 mm
- Tipo de giro: Horario y Anti-Horario
- Tapa de acero inoxidable: 1 unidad
- Accionamiento: Mediante palanca o manizuela
- Temperatura (Operativa): -15°C A 40°C

MEZCLADORA DE CARNE MCI-25M

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable
(AISI304)



BOXA

- Capacidad de tolva: 25 kg
- Potencia de motor: 1500 w
- Tipo de giro: Horario y Anti-Horario
- Tapa en acero inoxidable: 1 unidad
- Velocidad promedio: 42 rpm
- Dimensiones: 90 x 85 x 45 cm

MEZCLADORA DE CARNE MCI-50T

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



BOXA

- Capacidad de tolva: 50 kg
- Potencia de motor: 3 hp
- Tipo de giro: Horario y Anti-Horario
- Tapa en acero inoxidable: 1 unidad
- Velocidad promedio: 42 rpm
- Dimensiones: 95 x 95 x 65 cm

CORTADORA DE CARNE Y HUESO BDX-93

Material:
Acero Inoxidable



BOXA

- Voltaje: 220V/60Hz
- Regulador de corte: Si
- Medidas de hojas: 93" = 2.95m
- Altura de corte: 30 cm aprox
- Dimensiones: 160 x 70 x 80 cm
- Velocidad: 16 m/s
- Peso total: 120kg

CORTADORA DE CARNE Y HUESO CH-108I

Acero Fundido
Pintado Al Horno



BOXA

- Potencia Motor Trifásico Blindado: 2hp Marca Weg
- Mesa De Corte Y Mesa Corrediza: Acero Inoxidable 304
- Estructura Total De Plancha: 4mm
- Espesor De Mesa De Corte: 3mm
- Dimensiones: 100 X 100 X 200cm

CORTADORA DE CARNE Y HUESO BDX-42

Material:
Acero Inoxidable 304



BOXA

- Potencia: 1.5hp
- Mesa de trabajo: Acero inox 3mm
- Medidas de la cinta: 1.65 X 5/8
- Dimensiones: 90 x 50 x 55 cm

EMBUTIDORA MANUAL EMB-MA-7L

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



- Capacidad de tolva: 7 Litros
- Sistema de prensado: Tipo Jeringa
- Velocidad: 2 velocidades
- Diámetro de ingreso de tolva: 14 cm
- Incluye: 4 tubos de acero inoxidable
- Dimensiones: 29.8 x 29.8 x 53cm

EMBUTIDORA ELÉCTRICA EMB-EL-10L

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



- Capacidad de tolva: 10 Litros
- Tipo: Eléctrico Semi Industrial
- Velocidad regulable: 10-90°
- Diámetro de ingreso de la tolva: 22 cm
- Potencia: 25 w
- Dimensiones: 41.5 x 31.5 x 66 cm
- Incluye: 4 tubos de acero inoxidable

EMBUTIDORA MANUAL EMB-MA-15L

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



- Capacidad de tolva: 15 Litros
- Sistema de prensado: Tipo Piston
- Velocidad: 2 velocidades
- Diámetro interno de tolva: 21.80cm
- Incluye: 4 tubos de acero inoxidable
- Dimensiones: 79 x 27.5 x 23.3 cm

EMBUTIDORA ELÉCTRICA EMB-EL-15L

Fabricado 100% en
Acero Inoxidable



- Capacidad de tolva: 15 Litros
- Tipo: Eléctrico Semi Industrial
- Velocidad regulable: 10-90°
- Diámetro de ingreso de la tolva: 22cm
- Potencia: 35 w
- Dimensiones: 41.5 x 31.5 x 76 cm
- Incluye: 4 tubos de acero inoxidable

FORMADOR DE HAMBURGUESA PFH-13CM



- Fabricación: Base de aluminio y recipientes en acero inoxidable
- Accionamiento: Manual mediante palanca
- Diámetro del recipiente: 13 cm
- Peso: 5.6 cm
- Dimensiones: 30 x 27.5 x 23cm



CORTADOR DE FIAMBRE CEFJ-300D

Grosor máximo de rebanada: 0-15mm



- Fabricación: aluminio con aleación de magnesio
- Diámetro cuchillo: 300
- Potencia: 250w
- Phase: 1 ph
- Energía: 220v/60hz
- Peso: 25.10kg
- Dimensiones: 57.3 x 44 x 40 cm

CORTADOR DE FIAMBRE CFMN-250D

Grosor máximo de rebanada: 0-12mm



- Fabricación: aluminio con aleación de magnesio
- Mangos: abs resistente
- Diámetro cuchillo: 250mm
- Potencia: 320w / 0.43hp
- Phase: 1 ph
- Peso bruto: 16.4
- Dimensiones: 38 x 37.5 x 46 cm

CORTADOR DE FIAMBRE DCS-8312-???

Grosor máximo de rebanada: 0-12mm



- Fabricación: aluminio con aleación de magnesio
- Diámetro cuchillo: 250
- Potencia: 120w
- Phase: 1 ph
- Energía: 220v/60hz
- Peso: 15.48kg
- Dimensiones: 47 x 36 x 34 cm

CORTADOR DE FIAMBRE CEFJ-250D

Grosor máximo de rebanada: 0-12mm



- Fabricación: aluminio con aleación de magnesio
- Trayecto de corte(mm): 210
- Diámetro cuchillo: 250 mm
- Potencia: 150w
- Phase: 1 ph
- Peso: 17.92kg
- Dimensiones: 46 x 37 x 35 cm

ATADOR DE EMBUTIDOS ELÉCTRICO BHR-700

Fabricado 100% en Acero Inoxidable



- Producción: 320 kg/hora
- Potencia: 3 hp (1100 w)
- Velocidad de rotación: 170 rpm
- Diámetro del disco: 9.9 cm
- Diámetro de orificios de los discos: 6 y 7 mm
- Dimensiones: 35 x 55 x 56 cm

ATADOR DE EMBUTIDOS MANUAL BHR-350

Fabricado 100% en Acero Inoxidable



- Material: Acero Inoxidable
- Medidas de la máquina: 47 x 29 x 34 cm
- Medidas de empaque: 51 x 40 x 38 cm
- Peso neto: 13KG

Visita nuestra web

Conoce más sobre nuestros productos, donde te mostraremos nuestros catálogos, blogs, fichas técnicas y recomendaciones.



Conoce nuestras participaciones en eventos

Contamos con una sección en nuestra web donde informamos nuestras participaciones en las ferias más exitosas del Perú como: "Gastromaq", "Expodrinks" y "Expoalimentaria"



Escanea el QR
y mira nuestro blog



Nota: Las Imágenes, colores y ficha técnica son referenciales y pueden ser cambiados sin previo aviso



✉ informes@boxa.com.pe

☎ +(51) 922 047 183 / (01) 682-3499

📍 Pro. Coyllur Mz. A Lt. 15 Urb Zarate S.J.L Lima, Lima Perú

Visita nuestra web:



Contáctame:

www.boxa.com.pe

    Síguenos como: **Boxa Perú**